



No:AIIMS/R/CS/Micro/18/32/PAC

Dtd:-27/07/18

Sub:- Purchase of “**Minipleat Hepa Filter,Make:Dyna**” for Department of Microbiology at AIIMS, Raipur on Proprietary basis- **Inviting Comments Thereon.**

The institute is in the process for purchase of “**Minipleat Hepa Filter,Make:Dyna**” for Department of Microbiology at AIIMS, Raipur from M/s Dyna Filters Pvt.Ltd. on proprietary basis. The Local agent for above item is **M/s. Surana Enterprises Raipur**. The proposal submitted by department of Microbiology at AIIMS, Raipur and PAC Certifications are attached which is to be upload on website.

The above documents are being uploaded for open information to submit objection/ comments, if any from any manufacturer regarding proprietary nature of the Consumable/item with **07** days from the date of issued/uploading of the notification by reference No. AIIMS/R/CS/Micro/18/32/PAC. The comments should be sent to Store Officer, AIIMS, Raipur on or before **03/08/2018** up to 3.00 pm. failing which it will be presumed that any other vendor having no comment to offer and case will be decided on merits.

(सुशील सोनवर)
भंडार अधिकारी
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
AIIMS रायपुर (छ.ग.)

Encl:-

01. Proprietary letter of Vendor.

WORKS & OFFICE : PLOT NO. 14 & 15, RAMTEKDI
INDUSTRIAL ESTATE, HADAPSAR, PUNE - 411 028
TEL. : 020 - 66067500 FAX : 020-26877955
E-MAIL : dynafilt@vsnl.com WEB SITE : www.dynafilters.com
CIN - U29197PN1992PTC065911

DYNA FILTERS
PRIVATE LIMITED



ISO 9001-2008
COMPANY

Date: 27.06.2018

To whomsoever it may concern

To,

The Director
AIIMS Raipur


Subject - Proprietary Certificate of "DYNA" Make Minipleat HEPA Filter

We have provided the "MINIPLEAT HEPA FILTERS" with following details

- Size- 1220 x 610 x 100mm
- Media - Micro Glass Fiber Paper (Imported)
- Efficiency - 99.997% down to 0.3 μ
- Grade - H-14
- Capacity - 1200 CFM
- Type - Aluminium Box type

This is for your Reference.

Thanks & Regards,



Dyna Filters Pvt. Ltd.



भारतीय चिकित्सा संस्थान

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर (छ.ग.)
All India Institute of Medical Sciences, Raipur (Chhattisgarh)
Tatibandh, GE Road,
Raipur-492 099 (CG)
www.aiimsraipur.edu.in

स्वामित्व प्रमाण पत्र
Proprietary Article Certificate

फाइल संख्या और संदर्भ File Number and Reference		
1	सामग्री का विवरण Description of article	Mini Pleat Hepa Air filter
2	पूर्वानुमानित मात्रा/वार्षिक आवश्यकता Forecast of quantity/annual requirement	As per PPRF
3	उपरोक्त मात्रा हेतु अनुमानित मूल्य Approximate estimated value for above	[REDACTED] - (Exclusive of GST)
4	निर्माता का नाम एवं पता Maker's name and address	Dyna Filters Pvt- Ltd.
5	अधिकृत डीलर/स्टाकिस्ट का नाम Name(s) of authorised dealers/stockists	Surana Enterprises
6	<p>मैं पी ए सी के आधार पर उपरोक्त खरीद को स्वीकार करता हूं और यह प्रमाणित करता हूं कि: नोट- (बी), (सी-1) या (सी-2) में से केवल एक को बनाए रखने के लिए टिक करें, जो भी लागू हो और दूसरो को काट दें। कृपया (ए) टिक कर पुष्टि करें इसके बिना पीएसी प्रमाण पत्र अवैध होगा I approve the above purchase on PAC basis and certify that:- Note- Tick to retain only one out of (b), (c-1) or (c-2) whichever is applicable and cross out others. Please do confirm (a) by ticking it - without which PAC certificate will be invalid.</p>	
6 (a)	यह एकमात्र फर्म है जो इस मद का निर्माण/संग्रहण कर रहा है। और This is the only firm who is manufacturing /stocking this item. AND	✓
6 (b)	किसी अन्य फर्म द्वारा समरूप मद निर्मित/विक्रय नहीं किया जाता है, जिसका उपयोग इसके बदले किया जा सकता है। अथवा A similar article in not manufacturing/sold by any other firm, which could be used in lieu OR	✓
6 (c-1)	कोई अन्य मेक/ब्रांड निम्नलिखित कारणों (जैसे ओईएम/वारंटी के) के लिए उपयुक्त नहीं होगा। अथवा No other make/brand will be suitable for following tangible reasons (like OEM/warranty spares): OR	X
6 (c)		

	<p>कोई अन्य मेक/ब्रांड निम्नलिखित कारणों से उपयुक्त नहीं होगा (अगर पीएसी पिछले खरीद में भी दिया गया था, तो कृपया इसके बाद से अधिक स्रोतों का पता लगाने के लिए प्रयास करें) तथा</p> <p>No other make/brand will be suitable for following intangible reasons (if PAC was also given in the last procurement cycle, please also bring out efforts made since then to locate more sources): OR</p>	X
7	<p>प्रस्ताव के लिए वित्त शाखा की सहमति का संदर्भ (कार्रवाई भंडार और लेखा विभाग द्वारा की जायेगी)</p> <p>Reference of concurrence of finance wing to the proposal (Action will be taken by stores & Account Department)</p>	

<p>पिछले तीन सालों में इस मद की पीएसी खरीद का इतिहास नीचे दिया जा सकता है (यदि कोई हो) History of PAC purchase of this item for past three years may be given below (if any) <i>First time given</i></p>			
<p>प्रदायक का नाम</p> <p>Name of the Supplier</p>	<p><i>Dyna fulfil Pvt Ltd. through Surana Enterprises</i></p> <p><i>thus requirement</i></p>		
<p>आदेश/निविदा संदर्भ और दिनांक</p> <p>Order/Tender reference & Date</p>	<p>आदेशित मात्रा</p> <p>Quantity Ordered</p>	<p>आदेश पर मूल दर (₹)</p> <p>Basic Rate on order (Rs.)</p>	<p>प्रतिकूल प्रदर्शन रिपोर्ट अगर कोई हो</p> <p>Adverse Performance Reported if any</p>

अनुमोदन करने वाले प्राधिकारी का हस्ताक्षर *[Signature]*

दिनांक *12.7.18* अधिकारी का पदनाम *Associate Professor*

[Signature]
13.07.18
 Head
 Department of Microbiology
 All India Institute of Medical Sciences
 Raipur-492 099