



अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर (छत्तीसगढ़)
All India Institute of Medical Sciences, Raipur (Chhattisgarh)
Tatibandh, GE Road,
Raipur-492 099 (CG)
www.aiimsraipur.edu.in

क्रमांक:- AIIMS/R/CS/Derm/19/040/PAC

दिनांक :- 06/08/2019

13

Notice

विषय / Sub:- Purchase of “Indian Standard Battery & Cosmetic Series” for Department of Dermatology at AIIMS Raipur on Proprietary basis- **Inviting Comments Thereon.**

The institute is the process for purchase of “Indian Standard Battery - Patch Test Kit – 20 antigens + 60 Strips aluminum chambers Prefixed on Microphone tape & Cosmetic Series - Patch Test Kit – 32 antigens + 80 Strips aluminum chambers Prefixed Microphone tape” for Department of Dermatology at AIIMS, Raipur from M/s Systopic laboratories (P) Ltd. New Delhi on proprietary basis. The proposal submitted by department of Dermatology at AIIMS, Raipur and PAC Certifications are attached which is to be upload on website.

The above documents are being uploaded for open information to submit objection/ comments, if any from any manufacturer regarding proprietary nature of the Consumable/item with 10 days from the date of issued/uploading of the notification by reference No. AIIMS/R/CS/Derm/18/016/PAC. The comments should be sent to Store Officer, AIIMS, Raipur on or before 14/08/2019 up to 3.00 pm. failing which it will be presumed that any other vendor having no comment to offer and case will be decided on merits.

Encl:- Proprietary letter of Vendor.

भंडार अधिकारी

अ.भा.आ.सं.- रायपुर (छ.ग.)
भंडार अधिकारी (के क्रय)

Stores Officer (CP)

एम्स, रायपुर (छ.ग.)


AIIMS Raipur (C.G.)

7 4



SYSTOPIC LABORATORIES PVT. LTD.
CIN NO. U85110DL 1982PTC014342

To whomsoever it may concern



This is to certify that Indian Standard Battery Kits, Cosmetis Series and Footwear Series have been developed by us in collaboration with CODFI i.e. contact & Occupational Dermatoses Forum of India. This is joint R&D effort between the two bodies. These kits are being provided to various institutions & individuals engaged in patch testing i.e for research purpose. They are proprietary items of systopic as well as CODFI.

For: SYSTOPIC LABORATORIES (P) LTD.,

Authorized Signatory

ATTESTED
NOTARY PUBLIC
13 JUN 2014

DR. SATYAKI GANGULY
Associate Professor
Deptt. of Dermatology
AIIMS
RAIPUR (C.G. 1462088)

4



अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर (छ.ग.)
All India Institute of Medical Sciences, Raipur (Chhattisgarh)
Tatibandh, GE Road,
Raipur-492 099 (CG)
www.aiimsraipur.edu.in

स्वामित्व प्रमाण पत्र
Proprietary Article Certificate

| | | |
|--|---|--|
| फाइल संख्या और संदर्भ File Number and Reference | | INDIAN STANDARD BATTERY & COSMETIC SERIES |
| 1 | सामाग्री का विवरण Description of article | INDIAN STANDARD BATTERY & COSMETIC SERIES |
| 2 | पूर्वानुमानित मात्रा/वार्षिक आवश्यकता Forecast of quantity/annual requirement | 01 |
| 3 | उपरोक्त मात्रा हेतु अनुमानित मूल्य Approximate estimated value for above | 7728 + 12580 = 20308 |
| 4 | निर्माता का नाम एवं पता Maker's name and address | SYSTOPIC LABORATORIES PVT LTD 101, Pragati Chambers, Commercial Complex New Delhi - 110008 |
| 5 | अधिकृत डीलर/स्टाकिस्ट का नाम Name(s) of authorised dealers/stockists | SYSTOPIC LABORATORIES PVT LTD |
| 6 | <p>मैं पी ए सी के आधार पर उपरोक्त खरीद को स्वीकार करता हूं और यह प्रमाणित करता हूं कि: नोट- (बी), (सी-1) या (सी-2) में से केवल एक को बनाए रखने के लिए टिक करें, जो भी लागू हो और दूसरो को काट दें। कृपया (ए) टिक कर पुष्टि करें इसके बिना पीएसी प्रमाण पत्र अवैध होगा</p> <p>I approve the above purchase on PAC basis and certify that:- Note- Tick to retain only one out of (b), (c-1) or (c-2) whichever is applicable and cross out others. Please do confirm (a) by ticking it - without which PAC certificate will be invalid.</p> | |
| 6 (a) | यह एकमात्र फर्म है जो इस मद का निर्माण/संग्रहण कर रहा है। और This is the only firm who is manufacturing /stocking this item. AND | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6 (b) | किसी अन्य फर्म द्वारा समरूप मद निर्मित/विक्रय नहीं किया जाता है, जिसका उपयोग इसके बदले किया जा सकता है। अथवा A similar article in not manufacturing/sold by any other firm, which could be used in lieu OR | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6 (c-1) | कोई अन्य मेक/ब्रांड निम्नलिखित कारणों (जैसे ओईएम/वारंटी के) के लिए उपयुक्त नहीं होगा। अथवा No other make/brand will be suitable for following tangible reasons (like OEM/warranty spares): OR | |
| 6 (c) | कोई अन्य मेक/ब्रांड निम्नलिखित कारणों से उपयुक्त नहीं होगा (अगर पीएसी | |

Satyaki Ganguly

Asst. Prof. of Dermatology
Deptt. of Dermatology
AIIMS
RAIPUR (C.G.) 492099

| | | |
|---|---|---------------------------|
| | <p>पिछले खरीद में भी दिया गया था, तो कृपया इसके बाद से अधिक स्रोतों का पता लगाने के लिए प्रयास करें) तथा</p> <p>No other make/brand will be suitable for following intangible reasons (if PAC was also given in the last procurement cycle, please also bring out efforts made since then to locate more sources): OR</p> <p>.....</p> <p>.....</p> | |
| 7 | <p>प्रस्ताव के लिए वित्त शाखा की सहमति का संदर्भ (कार्रवाई भंडार और लेखा विभाग द्वारा की जायेगी)</p> <p>Reference of concurrence of finance wing to the proposal (Action will be taken by stores & Account Department)</p> | <p>.....</p> <p>.....</p> |

पिछले तीन सालों में इस मद की पीएससी खरीद का इतिहास नीचे दिया जा सकता है (यदि कोई हो) History of PAC purchase of this item for past three years may be given below (if any)

| | | | |
|---|-----------------------------------|---|---|
| प्रदायक का नाम Name of the Supplier | SYSTOPIC LABORATORIES PVT LTD. | | |
| आदेश/निविदा संदर्भ और दिनांक Order/Tender reference & Date | आदेशित मात्रा Quantity Ordered | आदेश पर मूल दर (₹) Basic Rate on order (Rs.) | प्रतिकूल प्रदर्शन रिपोर्ट अगर कोई हो Adverse Performance Reported if any |
| AIIMS/R/CS/Derm/ 18/016/50474 | 1+1 | | None |
| 03.09.2018 | | Refer to page no | 10 |
| | | | |

अनुमोदन करने वाले प्राधिकारी का हस्ताक्षर -----

दिनांक ----- अधिकारी का पदनाम -----

Satyaki Ganguly

SATYAKI GANGULY
Associate Professor
Deptt. of Dermatology
AIIMS
RAIPUR (C.G.) 492099